




/ Inod Institucional Blanco
Ager
COD. 91013091









\*medidas en milímetros

# Descripción:

- Inodoro institucional.
- Descarga al piso.
- Inodoro de alta eficiencia HET.
- Consumo 4.8 litros por descarga.
- Se puede instalar con fluxómetro manual de 4.8 o 6 litros, también con fluxómetro electrónico ó válvula de descarga.

## Normas Generales de Cumplimiento:

- NTE-INEN 1571: 2011 Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2:2008 Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.

## Características Técnicas Generales:

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es inferior al 0.5%
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.

# Color:



### **Evaluación Dimensional:**

Peso del Producto	14.50 kg
Medida de pared a desagüe	305 mm
Altura sello de la trampa de agua	55 mm
Área del espejo de agua	115 x 190 mm
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm el 5% y > 200 mm el 3%

### Incluye:









